

Fiche Technique

LUSTREUSE NENETTE®

Version du : 23/07/2015 Remplace version du : 02/07/2014

☆ Description, application et conseil d'utilisation

La Nénette® est une frange en coton avale-poussière. Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture. Elle est imprégnée d'un liquide le Nénetol.

Application:

La Nénette® est utilisée pour l'entretien des carrosseries et garnitures intérieures d'automobiles, et meubles.

Conseils d'utilisation:

La Nénette® s'emploie sur une surface bien sèche.

Après usage, il est recommandé de la remettre dans son fourreau.

Lorsqu'elle est sale, elle peut être lavée à la main ou à la machine et une fois bien sèche, elle peut-être ré-imprégnée.

Maveritati Lexette Justreuse impregnee

☆ Caractéristiques

Aspect: Frange coton amovible sur manchon

Odeur : Caractéristique

Couleur : Frange beige claire - Manchon rouge

Dimensions (h x l) : 350 mm x 9 - 10 mm

Emballage: Fourreau en papier + boite métal + couvercle noir

Code EAN 13: 3 18261 956000 1

Colisages possibles : -- Carton de 12 Nénette®

-- Présentoir imprimé de 6 Nénette®

Nevertle Tustrense imprense

Présentoir imprimé de 6 Nénette®

☆ Informations réglementaires CLP

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Document valable sans signature.